Knochenödem

Tibiaplateau

BEHANDELNDER ARZT: Prof. F. Franceschi - Policlinico Universitario Campus Biomedico - Rom



PATIENT

Männlich, 57 Jahre.



ERKRANKUNG

Knochenmarködem am Tibiaplateau.



BEHANDLUNG UND ERGEBNIS

Der Patient wurde 40 Tage lang mit der I-ONE® stimuliert. Die MRT zeigte bei der Nachuntersuchung nach 45 Tagen eine Verbesserung der Symptome und einen Rückgang des Ödems.

Ursache

Herkunft unbekannt.

Behandlung


Der Patient wurde instrumentellen Untersuchungen mit einer MRT unterzogen, die ein symptomatisches, auf das Tibiaplateau des rechten Knies begrenztes Knochenödem zeigten, ohne dass ein direktes Trauma vorlag.

Es wurde eine konservative Behandlung mit I-ONE® 4 h/Tag für 40 Tage verordnet. Keine begleitende medikamentöse Therapie.

Klinische und instrumentelle Bewertung mit MRT zu Beginn und 45-Tage später bei der Nachuntersuchung.

Vorher

Nach 45 Tagen







NACHUNTERSUCHUNG:

Die T2-gewichtete FATSAT-MRT-Aufnahme nach 45 Tagen zeigt die vollständige Resorption des Knochenmarködems.

Der Patient klagt nicht mehr über Schmerzen und die Gelenkfunktion ist vollständig wiederhergestellt.